

# MAMA HAZIRLAMA MAKİNESİ KULLANMA KILAVUZU





## 1. Makinenin tanımı

Mama hazırlama makinesi paslanmaz çelikten üretilmiş olup buzağılara gerekli olan mamayı hazırlar. Tabanındaki pervaneler sayesinde mama makineye homojen şekilde dağılır ve ısıtma sistemi ile de mamanın gerekli ısıda sabit kalmasını sağlar.

## 2. Makineyi çalıştırma

### 2.1. Makineyi çalıştırırken izlenecek adımlar

- Fişi topraklı prize takınız.
- Hazırlamak istediğiniz mama kadar makinenize su koyunuz.
- Mama tedarikçinizin talimatları doğrultusunda suyu ısıtınız. (Termostatı istediğiniz dereceye göre ayarlayınız.)
- Su ısınca motoru çalıştırınız ve mamayı yavaş yavaş boşaltınız. (Mamanın toz halde olmasına dikkat edin.)
- Mama 3-5 dakikada suya tamamen karışacaktır.
- Termostatı mamanın buzağıya içirme sıcaklığına ayarlayınız.
- Homojen hale gelen ve içirme sıcaklığına gelen mamayı boşaltma hortumundan boşaltınız. (Boşaltma esnasında motoru çalıştırınız.)

### 2.2. Makine çalıştırılırken dikkat edilmesi gerekenler

- Makinenizin kullanım voltajı 220-240V AC'dir.
- Makinenizi 16A'lık sigorta ve topraklı prize kullanınız. (Topraklı hatta kullanılmadığı zaman doğacak sıkıntılar garanti kapsamı dışındadır.)
- Tesisatınızın nötr ucunu toprak hattı olarak kullanmayınız.
- Anahtar ve termostat "0" konumunda iken cihazı prize takınız.
- Makineyi susuz çalıştırmayınız.
- Makinenizin kazanına rezistansı geçecek kadar su koyunuz.
- Termostatı 60°C'ye ayarlayınız, su ısınca motoru çalıştırınız. 3 dakika sonra motoru kapatıp suyu boşaltınız.
- Ilık su ile makineyi durulayıp temiz bez ile makineyi kurulayınız.

### 2.3. Faydalı bilgiler

- Mamanız çok kısa bir sürede homojen bir şekilde karışır.
- Mama dışında enerji içecekler ve diğer beslenme içeceklerde de kullanılacak çok amaçlı bir üründür.
- Hijyeniktir, kolay taşınabilir.
- 60°C'ye kadar su ve diğer sıvıları ısıtabilirsiniz.

### 3. Teknik veriler

Gerilim	220V
Devir	1450 dev/dk
Frekans	50 - 60 Hz
Kazan hacmi	45 lt
Güç	2400W
Kolili ölçü	40 x 40 x 76 cm
Kolili ağırlık	13 kg

### 4. Garanti

Enka Tarım mama hazırlama makinesinin kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve sadece firmamızın bünyesinde bulunan bakım personelinin bakım, onarım ve tamirat yapması garanti kapsamının geçerli sayılması için zorunludur. Firma dışı herhangi bir kişi tarafından bakım, onarım veya tamirat yapılmamış olması şartıyla, malzeme, işçilik ve imalat hatalarına karşı satış tarihinden itibaren iki (2) yıl garanti edilmiştir!

Satış tarihinden başlayarak bir yıl içerisinde makinenin kendiliğinden bozulduğu bildirilir ve tarafımızdan yapılan incelemede doğrulanırsa bedelsiz olarak onarılması ve gereken parçaları bedelsiz değiştirilmesi taahhüt edilir.

#### 4.1 Garanti kapsamında dikkat edilmesi gerekenler


Enka Tarım tarafından verilen garanti, makineyi anormal bir şekilde veya maksadı dışında kullanılmasında doğacak arızanın giderilmesini kapsamadığı gibi aşağıdaki hususlarda da garanti dışıdır.

- Dış boya çizilmeleri ve emayenin atması
- Yükleme ve sevkiyat esnasında meydana gelen hasarlar ve arızalar
- Kullanım hatalarında ve ihmalden kaynaklanan arızalar
- Voltaj düşüklüğü ve fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı, makinenin üzerinde yazan çalışma voltajından farklı voltajda çalışma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar

Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücrete tabidir. Garanti, garanti kapsamı dahilindeki arızalarda geçerli olup bunun dışındaki arızalarda herhangi bir garanti talep edilemez. İçinde garanti ile ilgili bilgilerin olduğu bu kullanım kılavuzunda bir tahrifat yapılırsa garanti kapsamı geçerliliğini kaybeder.













**ENKA Tarım Hayvancılık ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi**

**İTOB OSB. Organize Sanayi Bölgesi 10017. sokak No: 3  
35470 Tekeli / Menderes - İzmir**

**+90 232 799 00 50 / [www.enkatarim.com](http://www.enkatarim.com)**